

Item/№	Артикул	Наименование	Модель	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Total Net Weight (kg)/ Вес нетто(кг)	Total gross Weight (kg)/ Вес нетто(кг)
1	P998002545	Центробежный насос	100KQL72-44-15/2	Capacity: 65 m3/h NPSH: 4 m Speed: 2960 r/min Mator Power: 15kW, 380V, 50Hz.	set	1	177.00	
2	P998002546	Распылительный насос (№1 азотный установка)	LT100-2,2/4P	Capacity: 100 m3/h Head: 5 m Speed: 1425 r/min Mator Power: 2,2kW, 380V, 50Hz.	set	1	72.00	
3	P998002547	Распылительный насос (№2 азотный установка)	KQL125/125-3/4(I)A	Capacity: 150 m3/h Head: 5 m Speed: 1480 r/min Mator Power: 3kW, 380V, 50Hz.	set	1	108.00	
4	P998002548	Вентилятора для градирня (№1 азотный установка)	DLZF №14 AXIAL COOLING FAN	AIR FLOW RATE: 45000 m3/h RATED SPEED: 560 r/min CONFIGURATION: YHZ1JL4-4 TOTAL PRESSURE: 140 Pa Mator Power: 3kW, 380V, 50Hz.	pc	1	169.00	
5	P998002549	Вентилятора для градирня (№2 азотный установка)	DLZF №12 AXIAL COOLING FAN	AIR FLOW RATE: 56000 m3/h RATED SPEED: 710 r/min CONFIGURATION: YHZ1JL4 TOTAL PRESSURE: 120 Pa Mator Power: 3kW, 380V, 50Hz.	pc	1	169.00	

6	P998002550	Регулятор давление воздуха(№1 азотный установка)	AW 3000-03	SET PRESS:0.05-0.85Mpa	pcs	2	1.00
7	P998002551	Регулятор давление воздуха(№2 азотный установка)	LR-D-MIDI-03	SET PRESS: P1max: 16bar/1.6mpa SET PRESS: P2max: 12bar/1.2mpa	pcs	2	1.80
8	P998002552	Регулятор давление воздуха	Модель:AW40-04G-18-B	SET PRESS: 0.02-0.2Mpa	pcs	2	1.60
9	P998002553	Позиционер для автоматических клапанов	AVP100-H model extension 3X-XX	Serial number: R-FG209-D1-298 Enter: 4-20mA Supply air pressure: 700 Kpa max	pcs	2	3.40
10	P998002554	Предохранительный клапан на очистительной системе	A42Y-16C	Уставка: 0,07 Мпа Диапазон уставки: 0,1 – 0,16 МПа Серийный номер: 1230904705	spare kits	1	17.60
11	P998002555	Предохранительный клапан на Фракционной колонне ниж	DA42Y-25P	Уставка: 1.10 Мпа Диапазон уставки: 0,94 – 1,21 Мпа Серийный номер:19712312002	spare kits	1	16.70
12	P998002556	Предохранительный клапан на Фракционной колонне верх	DA42Y-25P	Уставка:0,60 Мпа Диапазон уставки: 0,51- 0,66 Мпа Серийный номер: 19712309001	spare kits	1	16.60
13	P998002557	Valve control-BOV		Part no: HP14-004341A Serial no: 021MC397	set	1	15.90
14	P998002558	E/P Positioner		YT-1000RSh 130 Explosion proof : Non-explosion Input signal : 4-20mA DC Ambient temp: -20-70°C Supply pressure : 1.4- 7.0kgf/cm ² Serial number : 23040481	pc	1	
15	P998002559	Air filter regulator	TS300NS1	Lot No : 2307 Ambient temp: -20- +70°C Max sup.pressure 1.7Mpa Adjust range 0 - 0.84 Mpa	pc	1	0.70
16	P998002560	Электронный контроллер IGV	No. 71902446	220-240V 50/60Hz 0.85/0.8 A 1300/1500RPM Cuts P/N 72567 Type U90B1 Max Amb: 40°C E48205 E53469 E40513	set	1	4.20
17	P998002561	Подшипники центробежного компрессора SM2100-400/3	Type ASHE-TK	Frame: 3157 IP: 23 Bearings : 6315C3/6315C3 Ser.No AC23C509B1-1 in front of & back	set	1	3.00
18	P998002562	Адсорбент молекулярное сито	Модель: 13X-APG	сферическое 4 × 8 меш. For two tanks	kilograms	2000	2000.00
19	P998002563	Элемент воздушного фильтра для турбодетандерной системы	Модель:KW3036		pcs	20	50.00

		Итого Total	2827.50	4257.00
--	--	----------------	---------	---------

Упаковка / Package:		10
Общий Вес Нетто/Total Net Weight(kg)		2827.500
Общий Вес Брутто/Total Gross Weight (kg):		4257.000
№	Вес Брутто / Gross Weight (kg)	Габаритнымм / Dimensions (cm)
1	142	110*110*110
2	125	87*70*87
3	598	178*177*187
4	223	77*64*139
5	104	74*52*106
6	145	80*61*109
7	730	127*127*117
8	730	127*127*117
9	730	127*127*117
10	730	127*127*117